

21627

# Příspěvek ku květeně

okolí města Prostějova.

Napsal

**Václav Spitzner,**

prof. při české vyšší zemské realce v Prostějově.



*(Otištěno z programu téhož ústavu na rok 1885).*

**V PROSTĚJOVĚ 1885.**

KNIHTISKÁRNA KRAMÁŘE A PROCHÁZKY V OLOMOUCI, -- NÁKLADEM VLASTNÍM.

# Příspěvek ku květeně

okolí města Prostějova.

---

Napsal

**Václav Spitzner,**

prof. při české vyšší zemské realce v Prostějově.



*(Otištěno z programu téhož ústavu na rok 1885).*



**V PROSTĚJOVĚ 1885.**

KNIHTISKÁRNA KRAMÁŘE A PROCHÁZKY V PLOMOUCI, — NÁKLADEM VLASTNÍM.

## Príspevek ku květeně okolí města Prostějova.

V posledních dvou letech prozkoumáno poznovu bližší okolí města Prostějova, jakož i ostatní rovinatá a horská část okresu mimo severozápadní cíp mezi Ptením, M. Hradiskem, Sečí a stražiským potokem. Jsou tudíž v tomto seznamu uvedeny rostliny pro bližší okolí nové s mnohými rostoucími jen v horské ku vysočině drahanské náležející části okresu. Tajnosnubné cévnaté, v prvním seznamu neuvedené, připojil jsem ku jevnosnubným. Jen pro vzácnější rostliny bližšího okolí vytknuta jsou stanoviska nová, jež po většině ostatní části okresu se týkají. Při mnohých jiných uvedeny jsou některé variety dříve nepozorované. Takové nejsou číslovány. Květenou okolí města Prostějova z r. 1883. a tímto příspěvkem učiněn počátek pracím botanickým toho druhu v jazyce českém na Moravě. Oba seznamy budou základem úplné květeny okresu prostějovského.

### I. Cryptogamae vasculares Brogn. — Tajnosnubné cévnaté.

#### Polypodiaceae R. Br — Kapradiny.

1. *Polypodium vulgare* L. Osladič obecný. ♀ 8—10. a) commune Milde. Na Skalici, na Zlechově, v plumlovské ohoře, na Obrově noze u Otaslavic, na stráních podél Okluky, ve žbánovském žlebě, na starém Plumlově a j. hojně.
2. *Polypodium Dryopteris* L. O. doubravní. ♀ 7—9. Pod skalami na Obrově noze, pekařském a žbánovském žlebě, na Kuteřově v opuštěných sklepích u Drahan, na Boří u Hartmanic, na stráních pod Babkou a v Končinách za Hartmanicemi.
3. *Pteris aquilina* L. Hasivka obecná, orličí. ♀ 7, 8. Pod Bukem v sečích houfně a na Žákovci u Kobelníček.
4. *Asplenium Trichomanes* L. Slezinník červený. ♀ 7—9. Na balvanech pod stichovským splavem, na kněží hoře u Krumšína, na Zlechově, na st. Plumlově, ve žbánovském a repešském žlebě, pod skalami a v Pijavkách na Obrově noze, na Nosku a j. hojný.
5. *Asplenium septentrionale* Hoffm. S. severní. ♀ 7—9. Na plumlovské skále, kněží hoře. Horkách u Hamer, Kozákové u Mysliovic, Obrově noze, Nosku, Boří u Otinovi a Hartmanic, Babce a j.
6. *Asplenium Ruta muraria* L. Routička zední. ♀ 7—9. a) Brunfelsii Heuff. Ve skulinách hradební zdi v městských sadech, v plumlovské ohoře, na zídkách u polní cesty u Koberic.
7. *Athyrium filix femina* Roth. Papratka samičí. ♀ 7—9. a) dentatum Döll. Pod Bukem, na Kosíří, v Šebestově, v kopřivovém, žbánovském a repešském žlebě, na Obrově noze, na Babce v Hudcově žlebě. b) fissidens Döll. V opuštěných sklepích u drahanského hřbitova.

8. *Aspidium spinulosum* Sw. Kaprad ostnitý. 2 7—9. a) genuinum Röper. Na stráních u Okluky, na Obrově noze pod skalami, ve vícovském žlebě. b) dilatatum Sw. Tamtéž, avšak spoře.
9. *Aspidium filix mas* Sw. K. samec. 2 7—9. a) genuinum Milde. Na Zlechově, na Kosíři, v Sečích u Určic, u Myslovic, ve žbánovském žlebě, na Babce, na Rozsocháři, v Končinách na vysocině drahanské. b) crenatum Milde. V selouteckém lese, na Kosíři, na Kozákové, na Obrově noze, ve žbánovském a vícovském žlebě spořeji.
10. *Cystopteris fragilis* Bernh. Puchýřník křehký. 2 6—8. a) dentata Dickson. V sečích u Určic, na kněží hoře u Krumšína, na Hřebenu u Kobeřic, na Obrově noze, ve žbánovském a Šebestově žlebě, na Boří u Otinovsi, na Babce. b) anthriscifolia Milde. V plumlovské oboře, na Mokři u Žárovic, ve žbánovském žlebě. c) cynapifolia Roth. Ve žbánovském žlebě spoře.

#### Ophioglosseae R. Br. — Vrtáčkovité.

11. *Botrychium Lunaria* Sw. Vrtáčka obecná. 2 6, 7. a) normalis Röper. Na stráni u Stichovic spoře.

#### Equisetaceae DC. — Přesličkovité.

12. *Equisetum arvense* L. Přeslička polní. 2 3, 4. a) nemorosa Al. Br. Na vlhkých místech v sečích pod Bukem. b) decumbens G. Meyer. Obecná na rovině celého okresu. c) varium Milde. S předešlou spoře.
13. *Equisetum silvaticum* L. P. lesní. 2 4, 5. Na Kosíři, v sečích nad Určicemi, v hájích u Snihotic a v lesích vysociny drahanské porůznu.
14. *Equisetum limosum* L. P. mokřadní. 2 6, 7. a) Linneanum Döll. V mokřadech u Vrbátek, v hluchovském rybníku, u Břesovic, u Plumlova, na Osině, na bílé vodě u Rozstání, u Hartmanic, b) verticillatum Döll. S předešlou v otaslavském rybníku, u Břesovic, u Stařechovic, u Kotelce, nad Krumšínem.
15. *Equisetum palustre* L. P. bahenní. 2 5, 6. b) verticillatum Milde. Velmi obecná na lukách u Kralic, Vrahovic, Žešova, Břesovic, Dobrochova, Kobeřic, Hradčan, na bílé vodě u Rozstání a j.
16. *Equisetum ramosissimum* Desf. P. větevnatá. 2 5, 6. b) gracile Al. Br. Při lesním kraji hartmanického hájemství spoře.

#### Lycopodiaceae Rich. — Plavuňovité.

17. *Lycopodium clavatum* L. Plavuň obecná, jelení skok, vidlačka. 2 7—9. Na Nosku, v repešském, vícovském žlebě, na Buchtelce.

### II. Phanerogamae. — Jevnosnubné.

#### 1. Monocotyledonae. — Jednoděložné.

##### Lemnaceae Link. — Okřehekvitě.

18. *Lemna trisulca* L. Okřehek trojbrázdý. 2 4, 5. V mokřadech u Vrbátek podél tratě velmi hojný.
19. *Lemna gibba* L. O. hrbatý. 2 5, 6. V močidlech u Duban s L. minor hojný.

### Aroideae Juss. — Aronovitě.

20. *Acorus Calamus* L. Puškvorec, šišvorec obecný. ♀ 6, 7. V Hliníkách u Hrdibořic, u Otaslavic, Stařechovic, v panském rybníku u Rozstání hojný.

### Typhaceae DC. — Orobinovitě.

21. *Typha latifolia* L. Orobinec široolistý. ♀ 6, 7. S orob. úzkolistým v mokřadlech oběma tratě u Bedihoště k Vrbátkám. β) *ambigua* Sonder. Mezi oběma u nádraží.

### Gramineae Juss. — Trávy.

22. *Panicum glabrum* Gaud. Rosička holá. ☉ 7—9. Na řepních polích za humny u Bedihoště se *Setaria verticillata* (Nalezl prof. Uličný). Snad jen zavlečena.
23. *Panicum sanguinale* L. R. krvavá, rosa. ☉ 7—9. Na rolích u Bedihoště. (Uličný.)
24. *Leersia oryzoides* Sw. Rýže planá. ♀ 8, 9. U krasické strouhy za rybníkem spoře.
25. *Agrostis vulgaris* (With.) Psineček rozkladitý. ♀ 6—8. V lesích na Plumlovsku a Drahansku roztroušený.
26. *Calamagrostis arundinacea* Roth. Třtina rákosovitá. ♀ 6—8. N. Jahodové, Brněnce, Kuteřově mnohem spořeji než třtina křovištní.
27. *Alopecurus geniculatus* L. Psárka kolenkatá. ♀ 5—7. Podél Hloučely, u krasické strouhy, v lučních příkopech u Břesovic, Kelčic a Brodku. *Phleum pratense* L. Bojínek luční. γ) *nodosum* Nlr. Na suchých mezích na Drahansku roztroušený.
28. *Hierochloa australis* R. et Schult. Tomkovice jižní. ♀ 4, 5. Spoře na Zlechově nad splavem.
29. *Holcus mollis* L. Medynek měkký. ♀ 7, 8. Na vysočině drahanské na drahanském kopci a na Rozsocháči.
30. *Danthonia decumbens* DC. Trojzubec vystoupavý. ♀ 6, 7. V sečích pod Bukem, na Osině, na kobyli hlavě, na Mokři, Kozákové, Morkovci u Mysliovic, Obrově noze, Brněnce, Nosku, v lesích u Vícova, u Aloizova, na Boří u Hartmanic, na Buchtelce.
31. *Phragmites communis* Trin. Rákos obecný. ♀ 8, 9. Na rovině u vod hojný, nejhojněji u Otaslavic.
32. *Cynosurus cristatus* L. Pohánka hřebenitá. ♀ 6, 7. Na pastvinách pod Bukem, na Zlechově, v Čubernici u Plumlova, kolem Drahan. *Molinia varia* Schrank. Bezkolence peřestý. Na lukách u Bedihoště, (Uličný) u Kelčic, Hartmanic.
33. *Festuca gigantea* Vill. Kostřava, mrvka obrovská. ♀ 7, 8. V drahanských lesích na Přihoně, na Losance, na Spálené u studánky pod Andělem strážcem. β) *triflora* Godr. Vedle silnice do Drahan blíž Spálené a ve vícovském žlebě.
34. *Brachypodium silvaticum* P. Beauv. Mrvka lesní. ♀ 7, 8. Na starém Plumlově.
35. *Brachypodium pinnatum* P. Beauv. M. prápořitá. ♀ 6, 7. Na Kosiří, na kněží hoře u Krumsína, na Boří u Hartmanic.

36. *Bromus racemosus* L. Svehlep hroznatý. 2 5, 6. V lučném údolí mezi Určicemi a Žešovem.
37. *Bromus inermis* Leysser. S. bezbranný. 2 6, 7. V křovinách u selouckého lomu.
38. *Bromus erectus* Huds. S. vztyčený. 2 5, 6. U Bedihoště (Uličný), u Plumlova.
39. *Triticum intermedium* Host. Pýr prostřední. 2 7, 8.  $\alpha$ ) villosum Hackl. Pod Kosířem a v křovinách u selouckého lomu.  
*Triticum repens* L. P. plazivý.  $\beta$ ) aristatum Döll. Na zídkách v Drahanech.
40. *Triticum caninum* Schreb. P. psí. 2 6, 7. V Háji, v lesích na vysočině drahanské roztroušený.

### Cyperaceae Juss. — Šachorovitě.

41. *Carex Davalliana* Smith. Ostřice Davallova. 2 4, 5. Na lukách mezi Ohrozímí a Vícovem dosti hojně.
42. *Carex teretiuscula* Good. O. přiblá. 2 5, 6. Nad Braniskem u Plumlova, na lukách před Vícovem.
43. *Carex canescens* L. O. šedivá. 2 5, 6. Na lukách u Plumlova, u Hartmanic.
44. *Carex umbrosa* Host. O. stinná. 2 4, 5. Na Nivkách za Křenůvkami sporá.
45. *Carex tomentosa* L. O. plstnatá 2 4, 5. Na Kosíři.
46. *Carex pallescens* L. O. bledá. 2 5, 6. Na Osině, na Mokři, na Kobyli hlavě, Obrově noze, Kluči u Křenůvek, na Buchtelce.
47. *Carex silvatica* L. O. lesní. 2 5, 6. V lesích vlhčích u Hartmanic a Baldoce.
48. *Carex distans* L. O. odstála. Na lukách u Kelčic a Dobrochova.
49. *Carex Oederi* Ehrh. O. rovnzobanná. 2 4, 6. S předešlou spořeji.
50. *Carex acutiformis* Ehrh. O. kalužní. 2 5, 6. U Bidelníku v Plumlově, u Vícova.
51. *Carex vesicaria* L. O. puchýřitá. 2 5, 6. Na lukách na Zlechově, u Kelčic.
52. *Scirpus Tabernemontani* Gmel. Skřípina Tabernemontánova. 2 6, 7. Na bařinatých lukách u Břesovic a Kelčic velmi hojná.
53. *Heleocharis uniglumis* Schult. S. jednoplevná. 2 6, 8. U Kelčic, Dobrochova, Koberčic dosti hojná.

### Juncaceae Bartl. — Sítinovitě.

54. *Juncus bufonius* L. Sítina žabí. 2 7, 9.  $\alpha$ ) compactus Člk. Na Hloučele, na lukách u Bedihoště, Břesovic, Drahan.  $\beta$ ) laxus Člk. V příkopech lučních u Břesovic, Dobrochova, na pasece v žárovickém hájemství, u rybníku na Osině a j.
55. *Juncus filiformis* L. S. nitkolistá. 2 6, 7. Na bařinatých lukách u Hartmanic hojně.  
*Luzula albida* DC. Bika bělavá.  $\beta$ ) rubella Hoppe. Na Kosíři, na Horkách u Hamer hojně.

*Luzula multiflora* Lejeune. B. mnohokvětá. Na Kosíři, na pasece v žárovickém hájemství, na Boří u Hartmanic.

#### Liliaceae DC. — Lilijovitě.

56. *Gagea pratensis* Schult. Křivatec luční. ♀ 4, 5. Na vinohradech na Kosíři, v křovinách u Myslovic, na Zlechově, u Ptení.  
 57. *Gagea minima* Schult. K. nejmenší. ♀ 4, 5. V křovinách u Myslovic s předešlou.  
 58. *Allium rotundum* L. Česnek okrouhlý. ♀ 6, 7. U „cikánské kuchyně“ za Žešovem, na „Zadních“ za Smržicemi.  
 59. *Anthericum ramosum* L. Bělozářka větvitá. ♀ 6, 8. Pod Bukem, na Chlumu u Aloizova, na plumlovské skále, na kněží hoře, na kostelecké hoře, nad Šváby u Otaslavic, na Kozákově, na kopcích u Slatinek a Slatěnic.

#### Juncagineae Rich. — Bařičkovitě.

60. *Triglochin palustris* L. Bařička obecná, trojhrotník. ♀ 6, 7. Na lukách u Vrahovic (Uličný) Štětovic, Vrbátek, Kobeřic a Hradčan hojný.

#### Alismaceae R. Br. — Žabnikovitě.

61. *Sagittaria sagittaefolia* L. Šípatka vodní. ♀ 6, 9. V otaslavském rybníku a na sousední louce spoře.

#### Hydrocharideae DC. — Vodankovitě.

*Elodea canadensis* Casp. Douška, vodní mor. Dosti hojně v mokřadech za nádražím u Bedihoště; v mokřadech u prostějovského nádraží zašla.

#### Orchideae Juss. — Vstavačovitě.

62. *Orchis sambucina* L. Vstavač bezový. ♀ 5, 6. S květy žlutavě-bílými a kalně nachovými na Kosíři, na Křebu u Drahan, na Boří u Hartmanic hojně.  
*Orchis latifolia* L. V. široolistý. Ve žbánovském, hraničním žlebě, na lukách u Hartmanic, Otinovsi a j.  
 63. *Cephalanthera grandiflora* Bbgtn. Okrotice velevkětá. ♀ 5, 6. Na Záhoří, nad Šváby, v lesích u Aloizova, na Kuteřově.

#### Amaryllideae R. Br. — Amarylkovitě.

64. *Galanthus nivalis* L. Podsněžník bílý. ♀ 2, 3. Na trávníkách u pily v Čechách spoře, hojněji na Žakovci u Kobelníček.  
 65. *Leucorum vernum*. Bledule jarní. ♀ 2, 3. U lesního kraje blíže rybníku na Osině s podsněžníkem spoře

## 2. Dicotyledonae. — Dvouděložné.

### A. Apetalae. — Bezkorunné.

#### Callitrichineae Link. — Hvězdošovitě.

*Callitriche verna* Kütz. Hvězdoš jarní. γ) *angustifolia* Hoppe. V Čubernici, na Osině, v hartmanském rybníku.

66. *Callitriche stagnalis* Scop. II. bahenní. ♀ 5, 10. V repešském žlebě

**Euphorbiaceae R. Br. — Pryšcovité.**

*Euphorbia dulcis* L. Pryšec sladký. α) lasiocarpa Nlr. V lesích vysočiny drahanské jednotlivě roztroušen; s ním spořeji *E. angulata* Jacq. P. hranatý.

*Mercurialis perennis* L. Bažanka lesní. V žlebech drahanských lesů velmi hojná, a vždy s *Impatiens noli tangere*, netykavkou. pospolu.

**Salicineae Rich. — Vrbovité.**

*Salix viridis* Fries. Vrba zelená. U Kostelce, u stařechevského hřbitova, v Braniskách za Plumlovem.

*Salix repens* L. V. plazivá. a) genuina β) argentea. U Vrahovic.

**Polygoneae Juss. — Rdesnovité.**

*Rumex maritimus* L. Šťovík pobřežní. β) limosus Člk. V lučních příkopech u Žešova, Držovic a Břesovic.

67. *Rumex Knafii* Člk. Š. Knafův (*R. maritimus* × *R. conglomeratus*) ♀ 7. 8. Mezi oběma rodiči na louce u Držovic.

68. *Rumex obtusifolius* L. Š. tupolistý. ♀ 7, 8. β) silvestris (Wallr.). V příkopech u Chaloupek, u Čelechovic, Hartmanic, Drahan.

69. *Rumex aquaticus* L. Š. vodní. ♀ 7, 8. Na louce u Držovic.

**Chenopodiaceae Vent. — Lebedovité.**

*Chenopodium hybridum* L. Merlík zvrhlý. Na rumištech u Duban, Hrubčic, Otonovic a j.

70. *Chenopodium polyspermum* L. M. mnohosemenný. ⊙ 7—9. Ve šterku Okluky a Hloučely. β) acutifolium Kit. spoře mezi typickou.

*Chenopodium urticum* L. městský. α) deltoideum Nlr. U eihelny v Hrubčicích. β) rhombifolium Mühlenb. U Hrubčic a Otonovic.

*Albersia blitum* Kunzh. Blit. Zašla na rumišti v polní ulici; hojně v Dubanech u zahradních plotů.

71. *Amaranthus paniculatus* L. Laskavec klasnatý ⊙ 6—9. a *A. caudatus* L. L. chvostnatý ⊙ 6—10. Objevily se 1884 ve šterku Hloučely blíž smržického mostu; snad zúmyslně zasety.

**Ceratophylleae Gray. — Růžkatcovité.**

*Ceratophyllum demersum* L. Růžkatec ostenatý. V Blatné, na Brodince, na bílé vodě u Rozstání, v otaslavském rybníku, v plumlovském Bidelníku.

**Santalaceae R. Br. — Santalovité.**

72. *Thesium humile* Vahl. Lněnka nízká, ⊙ ⊙ neb ♀ 4, 5. V lučném údolí na mezích nad „cikánskou kuchyní“ za Žešovem spoře. v blízké jetelině hojněji.

**Loranthaceae Don. — Ochmetovité.**

73. *Loranthus europaeus* Jacq. Ochmet evropský. ♀ 5, 6. Na dubech v brodeckém lese.

**B. Sympetalae — Srostloplátečné.****Campanulaceae Juss. — Zvonkovité.**

74. *Campanula rapunculoides* L. Zvonek řepkovitý. ♀ 7, 9. V křovinách v celém okrese roztroušena, nejhojněji na vysočině drahanské, zejména v polích.



75. *Campanula trachelium* L. Z. kopřivolistý. 2 7, 8. Na Valové, na Zlechově, na stráních na Plumlovsku, u Otaslavic, na pasekách drahanských lesů.

**Compositae Vaillant. — Spolulozné.**

- Crepis foetida* L. Škarda smrdutá. β) rhoeadifolia (M. Bieb sp.) Na stráni v Brosu u Služina.
76. *Crepis virens* Vill. Š. zelená. ⊙ 6—9. Na rolích nad Krumsínem, pod Osinou, u Vícova, nad Určicemi, Otaslavicemi.  
*Hieracium flagellare* Wild. Jestřábník šlahounokvětý. Na mezi u cesty do Ohrozími spoře.
77. *Hieracium floribundum* Wimm. J. květnatý. 2 5, 7. Na travnatých úklonech blíže lomů u Kobeřic, na pasece na Kuteřově.  
*Hieracium praealtum* Koch. J. vysoký. Mezi a) genuinum γ) fallax DC. na Kosíři.
78. *Hieracium vulgatum* Fr. J. obecný. 2 6, 7. β) latifolium W. Gr. Ve žlebech drahanských lesů, v Maršenu u Drahan, na Obrově noze. γ) maculatum Sm. na Kluči u Křenávek.
79. *Hieracium tridentatum* Fr. J. trojzubý. 2 7, 8. Na Boří u Otinovsi, na mezích u Bohusína.
80. *Hieracium rigidum* Hartm. J. tuhý. 2 7, 8. Na mezích u Bohusína, na starém Plumlově.  
*Sonchus oleraceus* L. Mléč hladký. α) integrifolius Wallr. V Háji hojný. β) triangularis Wallr. V celém okrese hojněji.
81. *Lactuca muralis* Grün. Locika zední. 2 7, 8. Na Skalici, na Obrově noze, v lesích drahanských jednotlivě, na Boří u Otinovsi, na Rozsocháči, na Babce.
82. *Taraxacum corniculatum* Kitaib. Smetanka růžkatá. 2 4, 5. Na výsluných stráních kolem Plumlova, u Krumsína, pod Kosířem, u Slatinck, u Žešova, Dobrochova na Předíně (bývalý geometrický střed Moravy), u Kobeřic, Otinovsi.
83. *Taraxacum paludosum* Scop. S. bahenní. 2 5, 6. Na vlhkých lukách v Braniskách za Plumlovem, na vlhkých místech paseky na Kosíři, na lukách u Kelčic a Dobrochova, ve žbánovském žlebě, u Hartmanic a Otinovsi.
84. *Hypochoeris glabra* L. Prasetsník lysý. 2 7, 8. Na rolích nad Slatinckami a Slatenicemi.  
*Hypochoeris radicata* L. P. kořenatý. Na mezích u Dobrochova, Hradčan, Aloizova, Drahan, Otinovsi dosti hojný.
85. *Leontodon hispidus* L. Pampeliška srstnatá. 2 6—9. V křovinách u Drahan, Hartmanic a Otinovsi.
86. *Scorzonera humilis* L. Hadí mord nízký. 2 5—7. Na bařinných lukách u Hartmanic.
87. *Bidens tripartitus* L. Dvojjzubec trojdílný. ⊙ 7—9. U vod tekoucích i stojatých na rovině okrese hojný, vždy pospolu s *B. cernuus* L., *D. nicm*, β) integrifolius Člk. Ve šterku Hloučely spoře.
88. *Chrysanthemum corymbosum* L. Kopretina chocholičnatá. 2 6, 7. Na Kosíři, na stráních u Soběsuk a na kněží hoře, v krupovém žlebě

*Achillea millefolium* L. Řebříček obecný.  $\beta$ ) *lanata* Koch. U „ci-kanské kuchyně“ za Žešovem, pod plumlovským zámkem a na hrázi rybníka, nad Držovicemi.  $\gamma$ ) *crustata* Rochel. V křovinách u selouteckého pískovcového lomu.

89. *Filago minima* Fries. Bělolist nejmenší.  $\odot$  7—9. Na polích u Seloutek pod Bukem, u Plumlova.
90. *Gnaphalium uliginosum* L. Protěž bažinná.  $\odot$  7—10. U Bedihoště (Uličný) Otonovic, ve žlebech drahanských lešů na bařinatých místech. *Gnaphalium luteo-album* L. P. žlutobílá. Pod Klučem u Křenůvek.
91. *Senecio nemorensis* L. em. Starček hojný.  $\text{?}$  7, 8.  $\alpha$ ) *Jacquinianus* (Rchb. spec.) Ve žmole u Slatenic a v lesích na velkém Kosíři před Drahanovicemi.

*Eupatorium canabinum* L. Kónopáč. V mokřadech u Vrbátek, na stráních v repešském a vícovském žlebě.

*Carduus crispus* L. Bodlák kadeřavý.  $\beta$ ) *integrifolius* Člk. U ohrady pro dobytek v Olšanech.

#### Dipsaceae DC. — Štětkovité

92. *Trichera silvatica* Schrad. Chrastavec lesní.  $\text{?}$  7—9. Na Okluce, na Nosku, v drahanském hájemství, na Klučí u Křenůvek spoře.

#### Valerianeae DC. — Kozlíkovité.

93. *Valerianella auricula* DC. Kozlíček ušatý.  $\odot$  7, 8.  $\alpha$ ) *leiocarpa* Člk. Podél Hloučely a bílé vody u Rozstání.

#### Stellatae L. — Mařinovitě.

*Asperula galloides* M. Bieb. Mařina svízeloovitá. Na travnatých úklonech u Dobrochova a Kobefic.

*Gallium palustre* L. Svízel bahenní  $\beta$ ) *elongatum* Presl. V mokřadech u Vrbátek a na lukách před hartmanským hájemstvím.

*Gallium aparine* Wimm. S. obecný.  $\gamma$ ) *spurium* W. et. Grab. U kralického potoka.

94. *Gallium vernum* Scop. S. jarní. V křovinách pod Bukem, u Spihotic, v brodeckém lese, ve žbánovském žlebě hojný.

*Gallium rotundifolium* L. S. okrouhlostý.  $\text{?}$  7, 8. Na Boří u Otinovi.

95. *Gallium borcale* L. (ampl.) S. severní.  $\text{?}$  6—8. a) *genuinum* Člk. Na Kosíři, v krupovém žlebě u Držovic, Obrově noze, na mokřích lukách u Kralic, ve žbánovském žlebě, u Drahan a Hartmanic.

#### Caprifoliaceae Juss. — Zimolezovitě.

96. *Sambucus racemosa* L. Bez červený.  $\text{?}$  4, 5. V plumlovské oboře, v lesích před Ptením (spoře), ve žbánovském žlebě, na Nivkách za Křenůvkami velmi hojně pospolu s *Ribes alpinum* L., *Prunus Padus* L. a *Lonicera xylostem* L. u Snihotic na „Skále“.

#### Gentianeae Juss. — Hořcovité.

97. *Gentiana amarella* L. Hořec obecný.  $\odot$  8—9, b) *germanica* (Willd. sp.). Na lukách u Drahan u pramene Hany, u Hartmanic, podél bílé vody, na lukách před Mollenburkem.

*Erythraea ramosissima* Pers. Zeměžluč nízká. Na mokřích lukách u Úřčie, Krumsína, Hrubčie, ve hraničním žlebě hojně.

#### Borragineae Juss. — Brutnákovité.

*Cynoglossum officinale* L. Ťzanka lékářská. Na pustých místech ve žbánovském žlebě hojně.

98. *Pulmonaria angustifolia* L. Plicník úzkolistý. ☉ 4, 5. Na Záhoří, na Skalici, na Kosří.

*Pulmonaria officinalis* L. P. lékářský. b) obscura Du Mort. Hojněji v okresu nežli typická. Na Kosří, na Žákovci, na Obrově noze, na Kuteřově, ve žbánovském a repešském žlebě.

99. *Lycopsis arvensis* L. Prlina rolní. ☉ a ☉ 7, 8. Na mezích a rolích u Drahan dosti hojně.

#### Solanaceae Juss. — Lilkovité.

*Atropa belladonna* L. Rulík jedovatý. Na stráních podél Okluky, na Jahodově, na starém Plumlově, Kuteřově, v repešském žlebě dosti hojný.

*Datura stramonium* L. Durman obecný. U Držovic skoro úplně vyplemeněn; hojněji u Hrubčie, Otonovic, Čehovic, Vrbátek, na pasece v žárovickém lese.

#### Scrophulariaceae R Br. — Krtičníkovicé.

100. *Verbascum Thapsus* L. Divizna malokvětá. ☉ 7—9. Na stráni u bílé vody blíž Rozstání.

101. *Verbascum austriacum* Schlott. D. rakouská. ☉ 6—7. Na Nosku blíž Vívova.

102. *Scrophularia alata* Gilib. Krtičník čtyřkřídlý. ☉ 6—8. a) Erharti (Stev. sp.) U Chaloupek (Uličný) na Zlechově, v močidlech u Dubán, u Štětovic, u myslivny ve Slatinkách, u Kobeřic a Brodku.

103. *Linaria elatine* Mill. Zvěšinec menší. ☉ 7—9. Při váze na řepu u silnice k Čehovicím (Uličný).

104. *Linaria spuria* Mill. Z. huňatý. ☉ 7—9. Jako předešlý. (Uličný). *Antirrhinum orontium* L. Illedík menší. Na rolích nad měst. cihelnou, u Seloutek, nad kosteleckou horou.

*Digitalis ambigua* Murr. Náprstník hlínožlutý. Na Horkách u Hamer, na Nosku, na st. Plumlově, v repešském žlebě.

105. *Veronica scutellata* L. Rozrazil štítnatý. ☉ 6—9. U rybníčku na Osině, na pasece v žárovickém lese, na lukách u Drahan hojně.

106. *Veronica teucrium* L. R. ožankolistý. ☉ 6, 7. U „cikánské kuchyně“, za Žešovem spoře.

107. *Veronica arvensis* L. R. rolní. ☉ 4—6. V rovinaté části okresu pouze u Držovic a Brodku.

108. *Veronica verna* L. R. jarní. ☉ 4—5. Na Kosří, v Braniskách za Plumlovem, na Horkách u Hamer, ve žbánovském žlebě na Kuteřově.

109. *Veronica praecox* All. R. časný. ☉ 4, 5. Na Zlechově, u silnice do Žešova, u „cikánské kuchyně“ za Žešovem, na skále u Snihotic.

110. *Veronica Tournefortii* Gmel. R. Tournefortův, perský. ☉ 3, 4 a 8, 9. Na rovině okresu méně hojný než V. agrestis. L.

111. *Veronica opaca* Fr. R. tmavý. ☉ 4, 5 a 7—9. Na rolích u Žešova.

**Orobanchaeae Juss. — Zárázovitě.**

112. *Orobanche alba* Steph. Záráza bílá, doušková. ♀ 5, 6. Na mateří doušce u „cikánské kuchyně“ za Žešovem.

**Rhinanthaceae DC. — Kokrhelovitě.**

*Pedicularis palustris* L. Všivec bahenní. Velmi hojně na lukách u Břesovic, Kelčic, Hartmanic, před Mollenburkem.

113. *Rhinanthus Alectorolophus* Poll. Kokrhel chlupatý. ☉ 6, 7. Mezi obilím za oběma pivovary hojně, spoře u Dobrochova a Držovic.  
*Euphrasia odontites* L. Zdravínek. Hojně na lukách u Hrdibořic, Štětovic, Stařechovic, Vejšovic, ve hraničním žlebě, u Drahan, Hartmanic.
114. *Melampyrum cristatum* L. Černýš hřebenatý. ☉ 6—8. *β) pallidum* Tausch. V krúpovém žlebě nad Držovicemi.

**Labiatae Juss. — Pyskatě.**

115. *Thymus Marshallianus* Willd. Mateří douška huňatá. ♀ 5—7. Na výsluných stráních na Kosíři, u Plumlova. Žešova, Brodku.
116. *Thymus montanus* W. K. M. d. horní. ♀ 7—9. Hojněji předešle na mezích, suchoparech, krajích lesních kolem Plumlova, pod Kosířem, u Slatinek, u Kobeřic, Hradčan, Mysliovic a j.
117. *Salvia verticillata* L. Šalvěj přeslenatý. ♀ 6—8. Na mezích u Žešova, pod plumlovským zámkem, blízce vápených lomů u Slatěnic.
118. *Galeopsis versicolor* Curt. Konopice žlutá. ☉ 7, 8. Na Kuteřově.
119. *Nepeta nuda* L. Šanta nahá. ♀ 7, 8. Ve žmole pod Kosířem u Slatěnic.

*Betonica officinalis* L. Bukvice lékařská. V Kroužkách, na kněží hoře, na Osině, na drahanském kopci, u Hartmanic.

120. *Stachys alpina* L. Čistec horní ♀ 7, 8. Na Skalici, Nosku, na stráni v repešském žlebě. Roste na Moravě hojně ve vyšších polohách na př. v Jeseníku; v našem okrese výminečně v nižších polohách.
121. *Stachys silvatica* L. Č. lesní. ♀ 6—8. V krkavčím žlebě, na Kuteřově, v brodeckém lese.
122. *Leonurus cardiaca* L. Srdečník obecný. ♀ 7, 8. U Bedihoště (Uličný), v Kostelci blízce radnice, v kralickém parku, v Hrubčicích, Otonovicích, Čehovicích.  
*Marubium vulgare* L. Jablečník obecný. U Čehovic, Hrubčic, Slatinek.  
*Teucrium chamaedrys* L. Kalamandra. Na stráních Kosíře u Čech, v Brosu u Služina hojně.
123. *Teucrium scordium* L. Ožanka čpavá. ♀ 7—9. V křovině na lukách před Hrubčicemi velmi spoře.

**Primulaceae Vent. — Prvosenkovitě.**

*Androsace elongata* L. Pochybek dlouhostopečný. Na suchých stráních v Braniskách za Plumlovem.

**Plumbagineae Vent. — Trávníkovitě.**

124. *Armeria vulgaris* Willd. Trávnice obecná. ♀ 5—9. Na suchém travnatém úklonu za Žárovicemi před vchodem do žbánovského žlebu

**Ericaceae Endl. — Vřesovitě.**

125. *Vaccinium vitis-idaea* L. Brusnice obecná; brusinka h 5—7. Na Křebu u Drahan a Otinovsi dosti spoře.

**Hypopityaceae Klotzsch. — Hruštičkovitě.**

126. *Pirola secunda* L. Hruštička jednostranná. 2 6, 7. V brodeckém lese, v drahanském hájemství.
127. *Pirola chlorantha* Sw. H. zelenokvětá. 2 6, 7. Na starém Plumlově, v brodeckém lese.
128. *Monotropa hypopitys* L. Hnilák žlutavý. 2 6, 7. α) hirsuta Rth. Na Jahodově, Kozákově, Babce, v končinách a Jesenci za Hartmanicemi.

**C. Eleutheropetalae. — Prostoplátečně.****Ranunculaceae Juss. — Pryskyřníkovitě.**

*Thalictrum minus* L. Žlutucha menší. U „cikánské kuchyně“ za Žešovem, v křovinách u Slatinek, s *Lavatera thuringiaca* L. hojně, v plotě za nádražím.

*Adonis aestivalis* L. Hlaváček letní. β) citrinus Hoffm. V polích u Žešova spoře.

129. *Ranunculus paucistamineus* Tausch. Pryskyřník sporoprašňkový. 2 5. V „cikánské kuchyni“ za Žešovem.  
*Ranunculus flamula* L. Plamének. β) reptans Rehb. Na Brodince, u Křenůvek, na Osině, u Drahan, u Rozstání na bílé vodě.
130. *Ranunculus illyricus* L. P. ilyrský. 2 5, 6. V brodeckém lese.
131. *Ranunculus polyanthemus* L. P. mnohokvětý. 2 5—7. Jako předeslý.  
*Ranunculus sardous* Crantz. P. strstnatý α) *tuberculatus* Člk. U potoka v Otonovicích.
132. *Ranunculus nemorosus* DC. P. hajní. 2 5, 6. V brodeckém lese.  
*Actea spicata* L. Samorostlík klasnatý. Ve žlebech lesních na vysočině drahanské porůznu dosti hojný.

**Berberideae Vent. — Dříšťalovitě.**

*Berberis vulgaris* L. Dříšťál obecný. V domamyslickém háji, na mezi u selouteckého lomu, v plumlovské oboře.

**Fumariaceae DC. — Dymníkovitě**

133. *Fumaria Vaillantii* Lois. Zemědým drobnokvětý. ⊙ 6, 7. U Smržic, Žešova, Otaslavic.

**Cruciferae Juss. — Křížatě.**

134. *Coronopus Ruellii* All. Vraní nožka obecná. U mostku řepové váhy čehovické (Uličný).
135. *Dentaria bulbifera* L. Kyčelnice cibulkonosná. 2 4, 5. Ve žbánovském, krkavčím žlebě, na Kuteřově dosti hojně.  
*Cardamine amara* L. Řeřišnice hořká. Ve žbánovském žlebě, na lukách u Drahan, Hartmanic, Otinovsi hojně.
136. *Cardamine impatiens* L. Ř. nedůtklivá. ⊙ a ⊕ 5, 6. Nejhojněji v krkavčím žlebě, spořeji v orličím a žbánovském, v repešském, na Kuteřově, na Křebu u Drahan.

137. *Conringia orientalis* Andrzej. Hořinka východní. ☉ 6—8. U příkopů a na mezích lučného údolí mezi Ůřicemi a Žešovem blíže „cikánské kuchyně“.
138. *Diplotaxis muralis* DC. Křez zední. U silnice do Olšan, u Slatinek, u sírného pramene ve Slatěnicích, u Dobrochova, Hradčan.
139. *Diplotaxis tenuifolia* DC. K. úzkolistý. ♀ 6, 8. Pod Kosířem, u Třepčina, u Břesovic.

#### Parnassieae E. Meyer. — Tolijovitě.

140. *Parnassia palustris* L. Tolije bahenní, srdečník, samolístek. ♀ 8, 9. Na lukách u Bedihoště, (Uličný) ve žlebě pod Mokřem, na lukách ve hraničném žlebě, pod končinami blíže Mollenburku.

#### Violaceae DC. — Violkovitě.

141. *Viola palustris* L. Viola bařinná. ♀ 5, 6. Na mokřích lukách před Mollenburkem.
142. *Viola collina* Bess. V. chlumní. ♀ 3, 4. V sečích v žárovickém hájemství.
143. *Viola mirabilis* L. V. divotvárná. ♀ 3, 4. Na Skalici, Kosíři, v křovinách pod Myslovicemi.
144. *Viola silvestris* Kit. V. lesní. ♀ 5, 6. Schází v lesích bližšího okolí; objevuje se spoře jen v lesích výše položených mezi následující na př. na Kuteřově, ve žbánovském žlebě, v Maršenu u Hartmanic.
145. *Viola Riviniana* Rehb. V. Rivinova. ♀ 4, 5. Na Kosíři a Ptení, na Osině, na Nivkách a v lesích horské části okresu porůznu dosti hojná.  
*Viola canina* L. V. psí. b) *lucorum* Rehb. Mezi a) *ericetorum* Schrad. na Kosíři, Kuteřově.
146. *Viola stagnina* Kit. V. kalužní. ♀ 5, 6. V příkopu u silnice před Mollenburkem spoře.

#### Alsineae DC. — Ptačincovitě

147. *Spergula pentandra* L. Koleneček pětimužný. ☉ 4, 5. b) *Morisonii* (Bor. spec.) Ve šterku Hloučely spoře, na rolích podél tratě.
148. *Sagina procumbens* L. Urazník položený. ♀ 5—9. Na Hloučele, Valové, v Podpijavčích u Bedihoště (Uličný), na balvanech pod stichovským splavem, ve žbánovském žlebě.
149. *Sagina nodosa* Meyer. U. uzlitý. ♀ 7, 8. α) *erecta* Člk. Na lukách u Štětovic.  
*Möhringia trinervia* L. Mateřka trojžebrá. Porůznu v lesích a žlebech drahanských.
150. *Cerastium semidecandrum* L. Rožce pětimužný. ☉ 4, 5. b) *subherbaceum* Člk. Hojně na suchých stráních za Plumlovem, na Kosíři, na Horkách u Hamer, v žárovickém hájemství.
151. *Stellaria palustris* Ehrh. Ptačineček sivý. ♀ 6, 7. Ve žbánovském, v Šebestově žlebě, na rolích u Drahan, na lukách podél bílé vody u Rozstání.

**Sileneae DC. — Silenkovité.**

152. *Gypsophila muralis* L. Šater polní. ☉ 7—10. Na rolích u Vrahovic (Uličný) Slatinek, Žárovic, Kobelníček, na Kluči, Osině, podél Okluky.
153. *Vaccaria parviflora* Mönch. Kravinec malokvětý. ☉ 6, 7. V luštích u Slatinek, Slatěnic a Žešova.
154. *Dianthus armeria* L. Hvozdík svazčitý. ☉ 6—8. Na Kosíři nad Stařechovicemi spoje, u kostipalny na Hloučele 1 exempl.
155. *Dianthus superbus* L. H. pyšný. ♀ 7—9. a) silvestris. V Kroužkách u Chaloupek, pod Klučem u Křenůvek.
156. *Cucubalus baccifer* L. Nadmutice obecná. ♀ 5, 6. Na Valové při Bedihošti (Uličný).

**Malvaceae Juss — Slezovité.**

*Lavatera thuringiaca* L. Lavaterka obecná. Na Valové (Uličný), hojně v plotech a křovinách u Slatinek pospolu s *Bupleurum falcatum* a *Thalictrum minus* L.

**Tiliaceae Juss. — Lipovité.**

157. *Tilia platyphylla* Scop. Lípa široolistá. h 6, 7. Porůznu sázená, na př. v Bedihošti, v Brodku.

**Hypericineae DC. — Třezalkovité.**

158. *Hypericum tetrapterum* Fr. Třezalka čtyřkřídla. ♀ 7, 8. U Bedihoště (Uličný), u pramene Hany, u bílé vody, u Hartmanic, ve hraničním žlebě.
159. *Hypericum hirsutum* L. T. srstnatá. ♀ 7, 8. Ve žlebech na pasekách lesů vysočiny drahanské roztroušena.

**Balsamineae Rich. — Balsaminovité.**

*Impatiens noli tangere* L. Netykavka obecná. Ve žlebech lesních na vysočině drahanské zejména na vlhkých místech obecná jako *Mercurialis perennis* L.

**Lineae DC. — Lnovité.**

160. *Linum catharticum* L. Len luční. ☉ 6—8. Na mokřích lukách v okrese obecný, v lesích drahanských na vlhkých místech hojný.
161. *Linum austriacum* L. L. rakouský. ♀ 5, 6. Na hrázi železničné tratě naproti Salerovu.

**Polygaleae Juss — Vitodovité.**

162. *Polygala comosa* Schk. Vítod chocholatý. ♀ 5, 6. Hojně na Kosíři, u Dobrochova, Kobelníček, v Hatích u Brodku, v hraničním, ve žbánovském žlebě, na Kuteřově a j.

**Celastrineae R. Br. — Brslenovité.**

*Evonymus vulgaris* Scop. Brslen obecný. β) ovalifolia Tausch. V křovinách pod Chlumem.

**Lythrarieae Juss. — Kyprejovité.**

163. *Peplis portula* L. Kuřinec kalužní. ☉ 7—9. V mokřadech za Maršenem u Bohusína.

164. *Lythrum hyssopifolia* L. Kyprej ysopestivý. ☉ 7—9. Na Valové u hráze, (Uličný) u Vrahovic, ve štěrku Hloučely u kostipalny spoře.

**Oenotherae Endl. — Pupalkovitě.**

165. *Circaea lutetiana* L. Čarovník lesklý, černokvět. ♀ 6—8. V orličím žlebě, na starém Plumlově dosti spoře.
166. *Circaea alpina* L. Č. horní. ♀ 7, 8. Ve žbánovském, vícovském, krkavčím, orličím žlebě hojně.

**Hallorrhagideae R. Br. part. — Zrnulovitě.**

167. *Myriophyllum spicatum* L. Stolístek klasnatý. ♀ 6—8. V Bidelníku u Plumlova, v otaslavském rybníku.

**Umbelliferae Juss. — Okoličnatě.**

*Sanicula europea* L. Žindava evropská. Na Brněnce, v krkavčím žlebě, v Hatích u Brodku.

*Astrantia major* L. Jarmanka větší. Na Okluce, Nosku, v repešském žlebě, na Obrově noze.

168. *Berula angustifolia* Koch. Berla úzkolistá. ♀ 7, 8. Na Blatné, Brodince, u Slatínek, Lutotína, Bilovic, Bedihoště, Břesovic, pod kněží horou, v Čubernici hojně.

*Oenanthe phellandrium* Lamk. Kmín vodní. V příkopech lučních od Určic k Žešovu, na Blatné, u Štětovic, na Osině u rybníku hojně.

*Pimpinella saxifraga* L. Bedrník obecný. β) dissecta Presl. Na Boří u Hartmanic.

169. *Bupleurum rotundifolium* L. Prorostlík okrouhlostý, pupovník. ☉ 6—8. Na rolích u Žešova spoře.

170. *Seseli coloratum* Ehrh. Sesel zbarvený. ☉ a ♀ 7—9. Na Kosřici, v křovinách pod Bukem.

171. *Peucedanum alsaticum* L. Smdlík alsatský. ♀ 7, 8. Na vinohradech na Kosřici spoře.

172. *Peucedanum palustre* Monch. S. bahenní, olešník. ☉ 6, 8. V křovinách u zlechovského rybníka.

173. *Levisticum officinale* Koch. Libček lékařský. ♀ 6, 7. Pěstuje se v zahrádkách na vysočině drahanské, na př. v Drahaněch, Hartmanicích.

174. *Lasserpitium prutenicum* L. Hladýš pruský. ♀ 7, 8. α) hirtum Wallr. Na Boří u Hartmanic.

175. *Caucalis daucoides* L. Dejavorec mrkvovitý. ☉ 5—7. a) genuina Člk. Na Kosřici a na rolích pod ním, na Záhořici, u cikánské kuchyně za Žešovem, na st. Plumlově.

178. *Torilis anthriscus* Gmelin. Tořice třebulovitá. ☉ 6—8. V křovinách na Blatné, u Slatínek, u zámecké zahrady v Čechách, v Brodku, na Obrově noze hojně.

179. *Scandix pecten Veneris* L. Vochlice, Venušin hřeben. ☉ 6, 7. V obilí v Podpipjavčích u Bedihoště (Uličný).

180. *Anthriscus vulgaris* Pers. Třebule obecná. ☉ 4—7. U Kralic, Hrubčic, podél Blatny, na Brodince, u Otaslavic hojně.



*Cerefolium silvestre* Bess. Kerblík lesní. V Jesenci za Hartmanicemi, v Šebestově žlebě

*Chaerophyllum bulbosum* L. Krabilice bulvatá. V křovinách u Háje, na lukách u Hrdibořic, na Blatné hojně.

181. *Chaerophyllum hirsutum* L. K. chlupatá. ♀ 6—8. Na bařinatých místech v repešském a Šebestově žlebě.

182. *Conium maculatum* L. Bolehlav blamatý. ☉ 7, 8. U strouhy u Čehovic hojně.

#### **Araliaceae Juss. — Prodarovitě.**

*Hedera helix* L. Břečtan pnivý. Na Šindeláku naproti starému Plumlovu, v repešském žlebě na stráních spoře.

#### **Grossulariae DC. — Meruzalkovitě.**

*Ribes grossularia* L. Srstka Na mezích, ve žlebech lesních a na horských stráních vysočiny drahanské divoká. α) glandulosum Člk. Na Nivkách za Křenůvkami s následující.

*Ribes alpinum* L. S. horská. Na kněží hoře u Krumsína spoře, velmi hojně na skalní stráni na Nivkách za Křenůvkami se *Sambucus racemosa* L. *Prunus Padus* L. a *Lonicera xylosteum* L.

#### **Crassulaceae DC. — Tučnicovitě.**

183. *Sedum villosum* L. Rozchodník huňatý ♀ 6, 7. Na bařinatých místech v repešském žlebě dosti hojný.

184. *Sedum boloniense* Lois. R. šestiřadý ♀ 6, 7. S rozhodníkem ostrým porůznu na rovině a v horské části okresu spoře.

#### **Pomarieae Lindl. — Jabloňovitě.**

*Cotoneaster vulgaris* Lindl. Mišpule skalní. V Braniskách za Plumlovem dosti hojně, na Kuteřově spoře.

185. *Mespilus germanica* L. M. domácí. ♀ 5. Původem z Persie. Sázená porůznu, na př. v panské zahradě ve Vejšovicích.

*Pirus communis* L. Hruška obecná. α) glabra Koch. Zdivočelá u Ohrozími, Seloutek, Ptení.

*Pirus torminalis* Ehrh. Břekyně. Jeden strom na silnici před Plumlovem a v plumlovské oboře.

#### **Rosaceae Juss. — Růžovitě.**

186. *Rosa pendulina* L. Růže nčí. ♀ 6. Na Boří u Hartmanic, na Žákovci u Kobelníček velmi sporá.

187. *Rosa sepium* Thuill. R. plotní. ♀ 6. f. typica. Na břehu Hloučely u cesty do Ohrozími, na stráni při vchodu do sečí pod Bukem, u studánky pod Andělem Strážcem na Jahodové.

*Rosa canina* L. Šípek f. exilis Wirtgen. Na břehu Hloučely u cesty do Ohrozími.

188. *Rosa Reuteri* Godet. R. Reuterova ♀ 6. f. typica = *R. montivaga* Deségl. Na Romži, u Seloutek, Určic, Bedihoště, na Jahodové, na Spálené.

189. *Rosa Andagavensis* Rap. R. drsná. ♀ 6. V křovinách u Seloutek, na bílé vodě u Rozstání, na Spálené vedle silnice do Drahan.

190. *Rosa dumetorum* Thuill. R. křovnf. ě 6. U Držovic, vedle silnice na Spálené.
191. *Rosa mollis* Presl. R. měkká ě 6. U cesty do Ohrozími a z Ohrozími ku Ptení velmi hojně, na Boří u Hartmanic spoře.  
*Rosa gallica* L. R. francouzská f. typica. Na Zadních u Smržic, u Žešova, na mezích pod Záhořím.
192. *Potentilla opaca* L. Mochna tmavá. 2 4, 5. Na Záhoří, u Plumlova, Krumšína, Prostějoviček, na Kosíři a j.
193. *Potentilla cinerea* Chaix. M. popelavá. 2 4, 5. Na travnatých úklonech u Plumlova, na Horkách u Hamer, u Dobrochova.
194. *Potentilla rupestris* L. M. skalní. 2 5, 6. Na vinohradech na Kosíři spoře.  
*Potentilla canescens* Bess. M. šedivá V okolí Plumlova, na Horkách u Hamer.
195. *Rubus plicatus* Wehceem. Ostružina řasnatá. ě 6, 7. Na Spálené, u studánky pod Andělem Strážcem, na Kromežské na Drahansku.
196. *Rubus thyrsoides* Wim. O. kytkovitá. ě 6, 7. Pod Bukem, na Jahodové u studánky pod Andělem Strážcem.
197. *Rubus villicaulis* Köhler O. chlupatokmenná. ě 6—8. a) vulgaris. V sečích pod Bukem, na Spálené.
198. *Rubus radula* Sendtner. Struhák ě 6, 7. b) viridis. Na Spálené při cestě do Drahan.
199. *Rubus glandulosus* Bellard. O. žláznatá ě 7, 8. a) Köhleri (W. et N. spec.) U studánky pod Andělem Strážcem na Jahodové, na vysočině Drahanské. b) Schleicheri (W. et K. spec.). Jako předešlá a blíže tohoto stanoviska na Spálené. c) hirtus (W. Kit. spec.) Jako a), leč spoře, na Starém Plumlově, v Končínách za Hartmanicemi.  
*Spiraea ulmaria* L. Tavoľník jilmový. β) denudata (Presl. sp.). Na lukách u Hrdibořic, Stařečovic, Hartmanic.

#### Amygdaleae Juss. — Mandloňovité.

200. *Amygdalus communis* L. Mandloň obecná. ě 4, 5. Původem z Východu. Spoře v zahradách pěstovaná.  
*Prunus insititia* L. Slíva obecná. Zdivočelá u Vícova, Zdětína, Dětkovic.  
*Prunus cerasus* L. Višně. Zdivočelá u Ohrozími, Zdětína.
201. *Prunus chamaecerasus* Jacq. Višně nízká. ě 4, 5. V hliníku za Václavovicemi (Uličný) u Ohrozími. Ptení, Vícova, na Předíně pod býv. geomet. středem Moravy, u Dobrochova, Hradčan, Snihotic.

#### Papilionaceae L. — Motýlokvěté.

- Sarothamnus vulgaris* Wim. Janovec obecný. V lesích u Okluky, ve žbánovském žlebě, u Snihotic, v Hatích u Brodku.  
*Ononis spinosa* L. Jehlice obecná. γ) albiflora Nlr. Velmi spoře ve žbánovském žlebě.
202. *Trifolium hybridum* L. Jetel zvrhlý 2 5—8. V lučném údolí mezi Určicemi a Žešovem, u Kelčic, Krumšína, Žárovic, ve žbánovském žlebě hojně.

203. *Trifolium repens* L. J. plazivý ♀ 5—10. Na lukách, pastvinách, u cest obecný, zejména na rovině.
204. *Trifolium fragiferum* L. J. jahodnatý. ♀ 6—9. Na lukách u Břešovic, Hrubčic, Bedihoště, Duban, Mostkovic, na Okluce, u Dobrochova hojný.
205. *Trifolium incarnatum* L. J. nachový. ⊙ 6, 7. Původem z jižní Evropy. R. 1883. setý u Drahan a zdivočelý v obilí na Borkách, rovněž u krasického rybníka a na Blatné za Hrdibořicemi.
206. *Trifolium medium* L. J. prostřední ♀ 6—8. Na stráních kostelecké hory, u Slatinek, Slatěnic, na Babce u Hartmanic.
207. *Astragalus glycyphyllos* L. Kozinec sladkolistý ♂ 6, 7. Na Kosíři, Brněnce, Kuteřově a Jahodové spoře.
208. *Vicia lathyroides* L. Vikev hrachorovitá. ⊙ 4—6. Na Borkách u Drahan.
209. *Vicia silvatica* L. V. lesní. ♀ 6—8. Na Kuteřově, v řepešském žlebě.
210. *Lathyrus silvestris* L. Hrachor lesní ♀ 7, 8. α) angustifolius Člk. V sečích na Kuteřově spoře.  
*Lathyrus niger* Bernh. H. černý. Na Osině, Bučtelce, ve hraničním žlebě, v Hatích u Brodku.

V. Spitzner.